



Fisa tehnica

Chit Universal de Cutit

Descriere Chit de cutit, sub forma de pasta gata de utilizat, bazat pe dispersie acrilica.

Proprietati

- Gata de utilizat;
- Are aderența excelentă pe beton, produse ceramice industriale sau bazate pe minerale similare, pe lemn sau materiale obținute din lemn;
- Se aplică ușor, se poate șlefui (nu se lipește pe hârtia abrazivă), se poate vopsi;
- Se întărește rapid;
- Mentine consistența stabilă (potrivit pentru utilizări repetate);
- Formula ecologică (nu conține solvenți);
- Conduce la obținerea unor suprafețe egale și extrem de netede.

Aplicatii Finisarea suprafețelor neregulate, netezirea suprafețelor din beton ale peretilor și plafoanelor, panouri de gips carton, plăci de ipsos, zidărie, panouri din lemn și prefabricate din lemn stratificat cu o grosime mai mare de 2 mm, diverse reparații, fără a se expune la contactul cu apă.

Culoare alb

Ambalare Cutii din plastic 0,4; 0,8; 1,3, 4.5 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni la temperaturi între +5°C și +25°C, în ambalaj nedeschis.

Protejați conținutul de îngheț.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baza dispersie de rășini acrilice
- Vascozitate la 20°C 30 – 40 s
- Greutate specifică $1,75 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Timp de întărire maxim 4 ore, în condiții de 20°C / 55±5 % UR
- Grosimea unui strat 1 mm

BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: inforo@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro



- Numar recomandat de straturi 1 – 2 straturi
- Acoperire 1,5 kg/m² la o grosime de 1 mm (depinde de asperitatea suprafetei)
- Se poate vopsi Da
- Reparatii Se poate utiliza acelasi material

Tipuri de suprafete beton, gips, placi din gips carton, zidarie, caramida, BCA, tencuiala, lemn, piatra.

Pregatirea suprafetei Trebuie se fie curate, uscate, solide, fara praf, grasimi, sau alte particule. Se recomanda ca suprafetele foarte poroase sa fie vopsite.

Limitari Nu este indicat pentru locuri expuse timp indelungat la umiditate, la apa, nu se foloseste la PE,PP, substraturi bituminoase si Teflon.

Curatare Apa; pentru maini: apa, sapun, crema de maini.

Masuri de siguranta. Siguranta generala

In timpul lucrului cu produsul, respectati regulile normale de igiena: nu mancati, nu beti, nu fumati.

Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului.

BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: inforo@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro