

Ancora metalica cu diblu de expandare Molly



Descrierea produsului

Ancora din otel special conceputa pentru prinderea sarcinilor suspendate-obiecte decorative si de mobilier – de pereti.

Domeniul de utilizare

Se poate utiliza pentru prinderea de pereti din gips-carton, caramida cu goluri, sau din alte placi aglomerate (eg OSB). Cateva din avantajele sunt instalarea usoara, fixarea optima; se fixeaza cel mai bine in gips.

Diametru

φ 4 mm, 6 mm sau 8 mm

Material

Ancorele sunt realizate din otel galvanizat zincat.


Dimensiuni

S=lungime short

L= lungime long

Tip	Lungime ancora (mm)	Diametru de forare (mm)	Dimensiune (mm)	Grosime maxima ce se poate fixa (mm)	Tija	Forta de smulgere greutate suspendata (kN; 1kN=100 Kg)	
						Placi din gips	Placi aglomerate
4L	38	7-8	8x38	10-16	M4	0.25	0.28
4S	32	7-8	8x32	3-12	M4	0.25	0.28
6L	65	9-10	10x65	11-32	M5	0.3	0.5
6S	52	9-10	10x52	3-16	M5	0.3	0.5
8L	65	10-12	12x65	11-32	M6	0.4	0.6
8S	52	10-12	12x52	3-16	M6	0.4	0.6

Aprecieri asupra produsului



Instalarea se face cu surubelnita sau cu o unelta speciala de instalare. Prin insurubare, ancora de otel se va expanda in forma de rozeta, crescand rezistenta ancorarii.

La montaj pe pereti din gips-carton, ancorarea unor obiecte usoare (tablouri, cuier simplu) se face prin prindere de placa, iar in cazul unor module de mobilier ancorarea trebuie facuta trecand prin placa si prinzand ancora direct de profilul metalic al structurii peretelui.

Se va calcula necesarul de suruburi in functie de forma si greutatea obiectelor planificate a fi suspendate

Depozitare

Ancorele metalice se depoziteaza in interior, in mediu uscat, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului.

Puteți solicita informații suplimentare:
Saint-Gobain Construction Products
Romania
Rigips Business Unit
Sos. Pipera 43, Floreasca Park
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti
Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52
www.rigips.ro

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.