



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	3.5-35W
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°
Flux luminos (nom.)	265 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	565 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	265 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	3,5 W
Curent lămpă (nom.)	32 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	65 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch]

CorePro LEDspot MV

Approval and Application


Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391856

Product Data

Cod complet produs	871869672833800
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

EAN/UPC – Produs	8718696728338
Cod de comandă	72833800
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001217902
Greutate netă SAP (bucată)	0,038 kg


Cote




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

Durată de viață



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

