

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

LUNETTA Shine White

LUNETTA® Shine | Lampa de veghe cu lumină albă caldă și senzor de lumină naturală



Domenii de aplicare

- Dormitoare pentru copii
- Iluminat decorativ de uz casnic
- Numai pentru uz interior

Beneficiile produsului

- Design atractiv și funcțional
- Plug and Play datorită EU Plug
- Pornește și se oprește automat în funcție de cantitatea de lumină naturală disponibilă

Caracteristicile produsului

- Senzor de zi/noapte integrat
- Conexiune directă la un 220... 240 V c.a.

DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	0,28 wați
-----------------	-----------




Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei	50... 60 Hz
Curent nominal	24.000 mA
Nr. max. de lum. la întreruperea circuitului. B16 A [PIM]	-
Nr. max. de lum. la întreruperea circuitului. C10 A [PIM]	-
Nr. max. de lum. la întreruperea circuitului. C16 A [PIM]	-
Clasa de protecție	II
Mod de operare	Tensiunea mâinilor

Date fotometrice

Flux luminos	5 lm
Temperatura de culoare	3000 K
Culoare deschisă (denumire)	Alb cald
Indicele de redare a culorilor Ra	> 80
Fotobio. Grupul de siguranță a EN62778	RG1
Fotobio. grup de siguranță acc EN62471 [PIM]	RG0

Dimensiuni & Greutate

Lungime	60,00 milimetri
Lățime	60,00 milimetri
Înălțime	90,00 milimetri
Greutatea produsului	40,00 g



Materiale & Culori

Culoarea carcasei	Alb
Materialul corpului	Polycarbonat (PC)
Materialul de acoperire	Polycarbonat (PC)
Conținutul de mercur al lămpii	0,0 mg

Aplicare și montare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+40 °C
Tipul conexiunii	Mufă tip C (UE)
Tipul de protecție	IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri [PIM])	IK03
Reglabil	Nu
Tip montare [calc.]	Suprafață
Locație de montare	Soclu
Mediu de aplicare [GMS]	Interioară
ErP LEDmod înlocuibil	Nu poate fi înlocuit
Cu sursă de lumină	Da

Viață

Culoarea produsului	Alb
---------------------	-----

Durata de viață L70/B50 la 25 °C

1)
25000 ore

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Certificate & Standarde

Standardele

CE / EAC

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate



Insertie de ambalare



Declarații de conformitate CE

DATE LOGISTICE

Cod produs	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075266889	Blistel 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59,00 g	1,69 dm ³
Cod produs	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075266896	Cutie de expediere 6	385 mm x 154 mm x 210 milimetri	528,00 g	12,45 dm ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice.

La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți una sau mai multe unități de expediere.

DISCLAIMER

Subiect pentru a schimba fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.