

Fisa Tehnica/Cod: 207-1332

Gelbox; Derivație; pentru cabluri; cu gel; Seriile 221, 2x73; conectori de max. 4 mm²; fără conectori pentru cutia de joncțiune; Mărimea 2; gri

<https://www.wago.com/207-1332>



Culoare: gri



Avantaje:

- Usor, rapid si sigur de utilizat
- Poate fi utilizat imediat si accesat ulterior
- Fara silicon
- Fara eticheta
- Depozitare pe termen nelimitat
- Sistemul complet format din Gelbox si conectorii de imbinare Wag, sunt testati VDE si certificati IP X8.

Date de conexiune

Conexiuni

Tipul de actionare	Sistem de blocare
--------------------	-------------------

Dimensiuni

Latime	45,9 mm/ 1.807 inci
Inaltime	17,8 mm/ 0.701 inci
Adancime	33,6 mm/ 1.323 inci

Date mecanice

Design	Marime 2
Tip montaj	Fara sustinere
Grad Protectie	IPX8
Corespunzator	Pentru cabluri de maxim 4 mm ²

Date materiale

Note (date materiale)	Information on material specifications can be found here
Culoare	gri
Material carcasa	Polypropylene
Rezistenta incendiu	0 MJ
Greutate	18.4 g

Cerinte de mediu

Temperatura ambientala (operare)	-55 ... +85 °C
Temperatura ambientala (depozitare)	0 ... +40 °C

Date comerciale

ETIM8.0	EC001170
ETIM7.0	EC001170
PU (SPU)	48 (4) Buc.
Tara origine	Germania
GTIN	4055143998017

Conformitate ecologica

RoHS Compliance Status Compliant, fara exceptii

Aprobari/certificate

Aprobari generale



Approval	Standard	Certificate Name
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

Declaratii de conformitate si declaratiile producatorului

Approval	Standard	Certificate Name
EU-Declaration of Conformity WAGOGmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGOGmbH & Co. KG	-	-