

SPECIFICATIE TEHNICA MANER SPRIJIN ALUMINIU ALB RIDDER

Cod produs: 3026820


- Gama: Assistant
- Dimensiuni aproximative: 4 x 12 x 34 cm
- Distanta intre suruburi: 30 cm
- Greutate bruta: 0.639 Kg
- Material: otel inoxidabil lucios, rezistent la zgarieturi si rugina
- Fixare sigura datorita zonei de prindere in forma ergonomica
- Fara componente cu muchii ascutite
- Manopera de calitate, durata lunga de viata
- Fixare standard: Pentru fixarea standard sunt cuprinse in volumul de livrare urmatoarele accesorii de montaj: diblu de nylon 8 x 40 - holsurub 4,8 x 50
- Potrivit pentru: beton armat, caramida plina M20 La alte tipuri de pereti trebuie consultata o firma specializata in tehnica fixarilor
- Indicatii de curatare si ingrijire: 1. Nu folositi substante de curatare abrazive sau agresive, in niciun caz diluant sau benzina. 2. In cazul depunerii puternice de calcar, RIDDER recomanda esenta de otet 25% sau otet de casa. 3. Nu folositi detergenti care ataca materialul plastic.
- Testat de TÜV Rheinland – LGA siguranta testata pana la 110 kg





Assistent

**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
MANER DE SPRIJIN DIN OTEL
A0013011 / A00130001 / A00400101**





Fixare standard:

Pentru fixarea standard sunt cuprinse in continutul pachetului urmatoarele accesorii de montaj:

- diblu de nylon 8 x 40
- holsurub 4,8 x 50

Potrivit pentru:










- beton armat
- caramida plina M20

Pentru alte tipuri de pereti trebuie consultata o firma specializata.

Indicatii de curatare si ingrijire:

1. Nu folositi substante de curatare abrazive sau agresive, in niciun caz diluant sau benzina.
2. In cazul depunerii puternice de calcar, RIDDER recomanda esenta de otet 25% sau otet alimentar.
3. Nu folositi detergenti care ataca materialul plastic.

CONTINUTUL PACHETULUI:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1x	2x	2x	2x	6x	6x	2x	2x	1x

USTENSILE NECESARE:



ASAMBLAREA:

