

SPECIFICATIE TEHNICA SCAUN PENTRU DUS PLIABIL ALB RIDDER

Cod produs: 3026852

- Gama: Assistant
- Dimensiuni aproximative: 39 x 6 x 34 cm
- Greutate bruta: 1.79 Kg
- Culoare: alb
- Detine gauri pentru scurgerea apei si uscare igienica
- Fara componente cu muchii ascutite
- Ajuta la economisirea spatiului atunci cand este pliat
- Usor de instalat (detine instructiuni detaliate)
- Indicatii importante: Inainte de fiecare folosire, verificati pozitia scaunului, etrierele trebuie sa fie fixate in toate cele 4 puncte de sprijin de pe marginea cazii. Cada trebuie sa fie stabila (atentie in special la cazile acrilice). Peretii laterali trebuie sa aiba o inclinare de min. 5°. Evitati solicitarea brusca a scaunului pentru cada.
- Indicatii de curatare si ingrijire: 1. Nu folositi substante de curatare abrazive sau agresive, in niciun caz diluant sau benzina. 2. In cazul depunerii puternice de calcar, RIDDER recomanda esenta de otet 25% sau otet de casa. 3. Nu folositi detergenti care ataca materialul plastic.
- Testat de TÜV Rheinland – LGA siguranta testata pana la 130 kg





RIDDER | *Assistent*

★★★★★ CD MFO RT



**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
SCAUN PENTRU DUS RABATABIL
A00200101**



NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Scaunul de dus rabatabil este utilizat exclusiv ca scaun in timpul dusului si in uz privat. Inaltimea de montare a scaunului depinde in mod standard de inaltimea utilizatorului.

Inaltimea este utilizata la 450-550mm (17,71-21,65”) de la podeaua din cabina de dus.

Pentru a stabili in cea mai simpla modalitate inaltimea de montare a scaunului de dus, va recomandam urmatoarele:

Masurati inaltimea scaunului alaturi de un scaun confortabil pentru utilizator si montati scaunul de dus la o inaltime similara. Nu stati pe scaun inainte de a fi montat. Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani. Nu mai utilizati produsul daca este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

ATENTIE!

Instalatorul trebuie sa se asigure ca rezistenta zidului garanteaza o atasare sigura a tuturor șuruburilor de montare pe perete.


Asamblarea trebuie, in orice caz, sa fie efectuata pe un suport stabil, pe un perete cu o suprafata neteda.

Dispozitive de fixare:

- dibluri 8 x 65 mm (0.31x2.56 ”)
- suruburi din inox otel 4,7x75 mm (0,19x2,95 ”), potrivite pentru beton armat sau caramida solida M20.

Pentru alte tipuri de pereti, trebuie consultata o firma specializata.

CONTINUTUL PACHETULUI:



1x



6x




6x



2x



1x



1x



1x

ASAMBLAREA:

