

Manual de utilizare

USCĂTOR DE PĂR



Model: **HD120-18B**

Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.



Vă mulțumim că ați cumpărat acest uscător de păr. Acest produs se axează pe siguranță, confort și consum redus de energie, având o formă modernă aerodinamică care reprezintă o combinație inteligentă între știință și estetică.

Modul de instalare este ușor de înțeles, aparatul putând fi instalat pe un perete neted și ferm. Este alegerea ideală atât pentru hotel cât și pentru gospodărie.


CARACTERISTICI

Pentru evitarea unor funcționări (utilizări) inutile, uscătorul poate fi folosit după ce va fi ridicat din suportul său și atâta vreme cât mențineți apăsat butonul aflat pe mânerul acestuia.

Aerul suflat nu va arde deoarece duza de ieșire a acestuia se află departe de

rezistența aparatului.

Datorită designului de tip flux-axial, acest uscător nu este doar unul puternic, ci are și un nivel de zgomot redus. Acest aparat este dotat cu un sistem de dublă protecție, oprindu-se automat după 10 minute de utilizare neîntreruptă și totodată fiind dotat cu sistem de protecție la supraîncălzire. Acestea conferă utilizatorului uscătorului de păr o siguranță suplimentară.



INSTALAREA

- **Atenție! Nu instalați această unitate deasupra cabinei de duș sau într-un loc unde poate fi atins ușor de apă.**
- **Înălțimea recomandată pentru instalare (măsurată de la podea) stând în picioare 1,6 m, așezat 1,2 m**

a. Realizați 2 găuri în perete de diametru $\Phi 6$ mm. Distanța verticală între cele 2 găuri este de 125 mm. Adâncimea găurii este de 35 mm. Apoi introduceți diblurile în găurile din perete și încercați să stabiliți ca găurile de pe "bază" să fie în dreptul celor de pe perete. Apoi introduceți șuruburile în găuri și stabiliți carcasa de fixare.

b. Dacă instalați uscătorul de păr în interiorul unei băi, poziția de instalare trebuie să fie la cel puțin 2,5 m distanță față de chiuvetă, cadă sau duș.




Figura 2

- Buton de pornire/oprire
- Ștecher

Figura 3

- Șurub

Figura 4


- Loc de introducere a cablului
- Terminal

MOD DE FOLOSIRE:

Porniți-l, ridicați uscătorul de păr din suport („bază”) și apăsați butonul de pe mâner pentru a face ca aparatul să funcționeze.

Pentru oprirea aparatului, ridicați degetul de pe butonul de funcționare aflat pe mâner.

DIAGRAMA ELECTRICĂ:



IMPORTANT

- Uscătorul de păr trebuie instalat departe de cabina de duș.
- NU instalați uscătorul de păr în apropierea căzii chiuvetei sau a altor recipiente cu apă (la mai puțin de 2,5 m de acestea)

Sugestie: folosiți o instalație de curent rezidual care poate limita valoarea nominală a curentului electric la 30mA în circuitul electric care da electricitate uscătorului de păr.

- Evitați stropirea uscătorului de păr cu apă.
- NU acoperiți grilajul pentru aer.
- NU scuturați uscătorul de păr.
- Dacă uscătorul de păr se defectează în timpul folosirii, opriți-l imediat, nu îl mai folosiți și contactați compania noastră sau un electrician pentru a-l repara.
- În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, un service autorizat sau de personal calificat în domeniu pentru a evita un accident.

În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, un servic autorizat sau de personal calificat în domeniu pentru a evita un accident.



Acest semn indică în UE faptul că acest produs nu ar trebui aruncat la un loc cu celelalte resturi menajere. Pentru a evita posibila degradare a mediului sau a sănătății umane de către deversările necontrolate de gunoi, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova

refolosirea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit vă rugăm să folosiți sistemele de colectare sau contactați magazinul de unde l-ați cumpărat. Ei pot prelua acest produs pentru a fi reciclat.

DATE TEHNICE

Voltaj	AC 220~230 V/50~60 Hz
Putere	1200 W
Intensitate curent	5,5 A
Viteză flux aer	13 M/S
Temperatură flux aer	40-54°C
Material	Plastic ABS
Culoare carcasă	Alb
Dimensiuni	L153×D91×H210 MM
Protecție la umezeală	IPX1
Priză	Pentru aparat de bărbierit



