



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics



## Fișă tehnică

REV 00 din 20.10.2012

# SPRAY DE RETUS PENTRU LEMN

### DESCRIERE:

Lac nitro cu uscare rapida special pentru lemn.

Rezistent la lumină și cu o ușurință extremă, permite o retușare rapidă și eficientă pe orice suprafață externă sau interioară din lemn.

### CARACTERISTICI CHIMICE/FIZICE:

<b>Apariție:</b>	lichid
<b>Miros:</b>	caracteristic
<b>Culoare:</b>	transparent
<b>Valoarea PH :</b>	n.a
<b>Densitate:</b>	1.1
<b>Hidrosolubilitate:</b>	nesolubil
<b>Punct de inflamabilitate:</b>	Tub închis la 23° C
<b>Temperatura de autoaprindere:</b>	340° C

### MOD DE UTILIZARE:

Completați cu chit, baton cerat orice imperfecțiuni, slefuiti și curățați cu atenție suprafața de orice grăsime sau murdărie.

Agitați bine câteva minute înainte de utilizare. Dacă este colorat, se recomandă verificarea culorii. Pulverizați ușor, traversând de câteva ori la o distanță de aproximativ 25/30 cm aprox.

Înainte de orice continuare a lucrărilor, așteptați 5/15 minute, în funcție de cantitatea utilizată. După utilizare, întoarceți spray-ul cu susul în jos și pulverizați pentru a curăța duza.

### DEPOZITARE:

Păstrați produsul departe de flăcări, scântei sau surse de căldură.

Evitați expunerea la lumina directă a soarelui și nu expuneți produsul la temperaturi peste 50°C. Spațiul de depozitare trebuie să fie bine ventilat și proaspăt.

**AMBALAJ:** Produsul vine în cutii de pulverizare de 400ml.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**AVERTISMENT:**

Containerele sunt presurizate.

Nu perforați și nu ardeți chiar și după utilizare.

Nu pulverizați pe flăcări deschise sau materiale încălzite.

În zonele care nu sunt suficient de ventilate există posibilitatea unui amestec de explozibili. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu fumați.

Fișele noastre tehnice sunt respectate pe baza rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. Într-adevăr, diferite suporturi, condiții, aplicații, instalații, diluții integrează părți ale rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt adaptabile nevoilor sale. Putem garanta continuitatea caracteristicilor fizice și chimice.

