

Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.80 gratar FONTA protector (antiderapare) C250 1000x145x80 (08010203032)

08010203032

1000 mm
LUNGIME

80 mm
ÎNĂLȚIME

145 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Disponibilitate de stoc
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:


- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ


Sistemul de drenaj cu rigole Base poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.




Conexiune verticală



Conexiune 90 grade



Conexiune tronson



Conexiune tronson

Accesorii 08010203032



Bareta OZ BASE (sistem prindere antifurt) pt rigola PP LN100 (6100)

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN100 Hext.80 gratar FONTA protector (antiderapare) C250 1000x145x80 (08010203032)
Cod produs	08010203032
EAN	6426282039554
Categorii	Rigole BASE Polipropilena (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	3.76 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	145
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	80
Inaltime Interioara, mm (Hint)	56
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC