

Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.200 gratar FONTA protector (antiderapare) C250 1000x160x200 (08040203032)

08040203032

1000 mm
LUNGIME

200 mm
ÎNĂLȚIME

160 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ


Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.




Conexiune verticală



Conexiune 90 grade




Conexiune tronson



Conexiune tronson

Accesorii 08040203032



Bareta OZ BASE (sistem prindere antifurt) pt rigola PP LN100 (6100)

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN100 Hext.200 gratar FONTA protector (antiderapare) C250 1000x160x200 (08040203032)
Cod produs	08040203032
EAN	6426282039530
Categorii	Rigole BASE Polipropilena (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	5.35 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	160
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	200
Inaltime Interioara, mm (Hint)	165
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC