

DECLARATIE DE CONFORMITATE

KAMINHORN
ȘEMINEE ȘI COȘURI DE FUM

■ Nr. 20 / 19.03.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2787/19.02.2018.....

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

.....90003/19.02.2018.....

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,
Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de:**

1. Condiții necorespunzătoare de transport sau depozitare, nerespectarea instrucțiunilor de manipulare, montaj sau întreținere;
2. Contactul prelungit cu material ce conțin agenți corozivi (acizi, solvenți, bazeetc) sau alte material ce pot deteriora componenta pălăriei cos fum;
3. Expunerea temporară sau îndelungată la temperature ridicate de peste 90 grade Celsius.
4. Montajul defectuos al produsului;
5. Lovirea, deformarea sau supunerea la solicitări și sarcini mai mari decât cele admise de material;
6. Fenomene meteo extreme sau alte situații de urgență.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. AB GROUP CERAMICS SRL jud. Bacău
Sat Preluci, nr. 3, Com Agăș, jud Bacău
Tel.: 0745 144 392

5.) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCȚII NR 001SC-04/727-2018

7. Performanța produselor:

ACCESORII DE ACOPERIRE (PĂLĂRII) PENTRU COȘURI DE FUM

DECLARATIE DE CONFORMITATE

KAMINHORN
ȘEMINEE ȘI COȘURI DE FUM

■ Nr. 20 / 19.03.2019

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
1. Aspect		-	- fără defecte
2. Dimensiuni (mm)			
Lățime bază	SR EN 491:2012 (prin asimilare)	-	285 ± 4
Lățime capac			385 ± 4
Înălțime totală			235 ± 4
Înălțime bază(soclu)			185 ± 4
3. Rezistența la compresiune a betonului (N/mm ²)	SR EN 12390-3: 2009+AC:2011	-	min. 30
4. Rezistența la gelivitate -pierderea de rezistență, (%)	SR 3518: 2009	-	- fără defecte

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercările:
INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercările:
INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(numele și funcția)

Bacău / 19.03.2019

Adriana Anăstăsoaie

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

