

BURLANE SI COTURI DIN TABLA GROASA

1. Domeniu de utilizare

Tubulatura se foloseste in special la evacuarea gazelor arse din centrale termice, sau pentru a realiza legatura dintre centrala si cosul de fum existent. Componentele au o durata indelungata de exploatare datorita grosimii mari a materialului (1.5 mm).

2. Material

Burlanele si coturile sunt confectionate din tabla decapata de 1.5 mm. Elementele se vopsesc cu vopsea termorezistenta pana la 600 grade, neagra.

Clasa de temperatura: T600

Clasa de presiune: N1

Distanta fata de materialele combustibile: 600 mm.

3. Dimensiuni

Gama de dimensiuni este: 120mm; 130mm; 150mm; 160mm; 180mm; 200mm. Dimensiunile sunt masurate pe exterior, la capatul gatuit al elementului, echivalent cu diametrul interior la capatului larg. Elementele se petrec pe lungimea de cca 50 de mm, pentru a se putea imbrina unul cu celalalt. Jocul in zona de imbinare este de cca 0,5mm.

4. Instalare

Instalarea cosului de fum se face in concordanta cu proiectul de executie, respectand normativele tehnice in vigoare, precum si prezentele instructiuni de montaj. Se porneste instalarea de la iesirea din agregatul de incalzire (centrala termica). Se monteaza elementele componente prin asezarea elementului superior peste elementul inferior- pe care il imbraca. La montaj, in zona de imbinare a elementelor, se foloseste chit rezistent la temperaturi inalte.

5. Garantie

Cu conditia unei montari si intretineri corecte, au o durata de viata de 10 ani, si o perioada de garantie de 24 de luni de la data livrarii. Inspectarea si curatarea cosurilor de fum trebuie facuta cel putin odata pe an de catre personal specializat. Neefectuarea la termen duce la anulara garantiei. Daca se constata anomalii in functionare, cum ar fi: tiraj insuficient, scapari de fum, mirosuri anormale, etc, se va lua legatura imediat cu un specialist in intretinerea cosurilor de fum sau cu firma producatoare.

BURLANE



L =1000 MM COD	L =500 MM COD	L =250 MM COD	D EXTERIOR MM
BURLAN. 120/1000	BURLAN. 120/500	BURLAN. 120/250	120
BURLAN. 130/1000	BURLAN. 130/500	BURLAN. 130/250	130
BURLAN. 150/1000	BURLAN. 150/500	BURLAN. 150/250	150
BURLAN. 160/1000	BURLAN. 160/500	BURLAN. 160/250	160
BURLAN. 180/1000	BURLAN. 180/500	BURLAN. 180/250	180
BURLAN. 200/1000	BURLAN. 200/500	BURLAN. 200/250	200

COT 45 GRADE



COD	DIAMETRU MM
COT. BURLAN. 120/45	120
COT. BURLAN. 130/45	130
COT. BURLAN. 150/45	150
COT. BURLAN. 160/45	160
COT. BURLAN. 180/45	180
COT. BURLAN. 200/45	200

COT 90 GRADE CU GAURA DE VIZITARE



COD	DIAMETRU MM
COT. BURLAN. 120/90	120
COT. BURLAN. 130/90	130
COT. BURLAN. 150/90	150
COT. BURLAN. 160/90	160
COT. BURLAN. 180/90	180
COT. BURLAN. 200/90	200

CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația Uniunii Europene: Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019, transpusă în legislația națională prin **ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021**, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1245 din 30 decembrie 2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Drepturile menționate se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activității lor profesionale sau comerciale.

GARANȚIA COMERCIALĂ OFERITĂ DE MIKLOS STEEL:

Garantia este asigurată de producător : SC MIKLOS SRL, cu sediul social în sat Tarnovita nr. 85, jud. Harghita, România, prin departament service propriu sau parteneri.

Consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului . Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate (fără costuri), consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate în condițiile prevăzute în OUG 140/28.12.2021.

Garantiile și politica de retur MIKLOS STEEL nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, așa cum sunt stabilite prin dispozițiile OUG nr.140 din 28

decembrie 2021.

Prin urmare, orice neconformitate a produselor comercializate în cadrul magazinelor vanzatoare este acoperit de serviciul de garanție, în limitele prevăzute de prezentul certificat de garanție și de legislația în vigoare.

CONTACTE DEPARTAMENT SERVICE PRODUCATOR :

- Analist servicii client 0368/808080 / 0799.309.000 service@fagmic.ro
- Director service : 0720.100.040 - mail: janos@fagmic.ro
- Responsabil automatizari (electric, electronica) 0799.409.409

1. PROCEDURI PENTRU ADUCEREA ÎN APLICARE A GARANȚIEI COMERCIALE :

- 1.1. Pentru remedierea defectelor apărute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare.
- 1.2. Cumpărătorul va prezenta **vânzătorului**, certificatul de garanție, și documentul de cumpărare în original, precum și o prezentare cât mai detaliată a defecțiunii constatate (dacă este posibil, pozele cu instalarea produsului și a defecțiunii reclamate, ajută foarte mult la reducerea timpului de soluționare a problemei).
- 1.3. Vânzătorul va contacta departamentul service al producătorului (acolo unde este cazul va fi contactat reprezentantul de service zonal). Reprezentantul de service va găsi împreună cu vânzătorul cea mai rapidă și eficientă cale de soluționare a reclamației (acolo unde discuțiile cu clientul și eventualele poze prezentate nu sunt concludente, se face constatare la locul instalării produsului).
- 1.4. Remedierea defectelor apărute se realizează în max.15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității de către client sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

2. CONDIȚII DE GARANȚIE:

2.1. Garanția produsului este condiționată de instalarea acestuia de către personal calificat (instalarea de către persoane de specialitate, oferă clientului garanția că produsul este montat corespunzător și funcționează în parametrii ceruți de producător, viața și siguranța nefiind pusă în pericol).

2.2 Legarea la coșul de fum se realizează de către un coșar autorizat, conform instrucțiunilor producătorului și legislației în vigoare.

2.3. La cumpărarea produsului, cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea de către vânzător; totodată să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.

2.4. Dacă descoperiți defecte de fabricație sau neconformități ale produsului, vă rugăm să ne contactați imediat. Este important să procedați astfel înainte de a începe montarea produsului sau utilizarea produsului (unde/dacă este cazul);

2.6 Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI ESTE ADUCERE LA CONFORMITATE

PRIN REPARATIE, ÎNLOCUIRE CU PIESE NOI SAU ÎNLOCUIRE PRODUS.

3. DURATA GARANȚIEI:

3.1. Perioada de garanție este de 2 ani, cu începere de la data, și prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamației, până la data aducerii la conformitate. Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției.

3.2. Acolo unde nu se specifică altfel, durata medie de utilizare a produselor achiziționate din magazinele vanzatoare coincide cu durata garanției oferită pentru respectivele produse în situația respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.

4. REPARAȚII / ÎNLOCUIRE ÎN GARANȚIE:

4.1 Remedierea deficiențelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoștință deficiențele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.

4.2 Aducerea la starea de conformitate se recomanda a se realiza în primul rând prin repararea produsului (în cele mai multe situații aducerea la conformitate ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). Clientul poate opta și pentru înlocuirea produsului cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproportionale.

4.3 În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

4.4 În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.

5. PIERDEREA GARANȚIEI:

Garanția produsului devine nulă sau inaplicabilă în următoarele condiții:

5.1 Defecțiuni datorate manipulării și transportului în condiții necorespunzătoare.

5.2 Defecțiunea reclamată se datorează instalării defectuase, de către personal nespecializat și nerespectându-se cerințele producătorului.

5.3 Legarea la un coș de fum neconform, nerespectându-se cerințele producătorului (verificarea/curațarea coșului de fum se face de către un coșar autorizat)

5.4 Instalarea produsului în afara granițelor României.

La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.

Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanție, cumpărătorul va prezenta **vânzătorului, certificatul de garanție și documentul de cumpărare în original**, precum și o prezentare cât mai detaliată a defecțiunii constatate (dacă este posibil, pozele cu instalarea produsului și a defecțiunii, ajută foarte mult la reducerea timpului de soluționare a problemei reclamate)

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.

IMPORTANT DE REȚINUT:

- În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele achiziționate, vă rugăm să contactați numărul unic de contact 0368.80.80.80 – SERVICE CLIENȚI. De asemenea, ne puteți adresa întrebări/sugestii pe adresa de e-mail: service@fagmic.ro
- Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părți componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare MIKLOS STEEL. În acest caz, oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achiziției.

În calitate de cumpărător, declar că am fost informat cu privire la faptul că vânzătorul prelucrează date cu caracter personal. Am citit și înțeles Nota de Informare privind protecția datelor cu caracter personal afișată la punctul de lucru al vânzătorului. Totodată, am fost informat că pentru alte detalii pot accesa secțiunea Protecția Datelor de pe site-ul www.fagmic.ro.

Vânzător,

{__MAGAZIN__}

Semnătura și ștampila

Cumpărător,

{__NUME_CLIENT__}

Am primit instrucțiunile de utilizare, manipulare și transport.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, **S.C. MIKLOS STEEL S.R.L.**, cu sediul în Târnovița nr. 85, com. Brădești, jud. Harghita, nr. de înregistrare ONRC J19/460/2009, cod fiscal RO 26115187, declarăm pe propria răspundere că următoarele produse :

- **Burlan pentru cazan din oțel** - lungime 250 mm și diametru Ø120 mm – Ø200 mm;
- **Burlan pentru cazan din oțel** - lungime 500 mm și diametru Ø120 mm – Ø200 mm;
- **Burlan pentru cazan din oțel** - lungime 1000 mm și diametru Ø120 mm – Ø200 mm;
- **Cot burlan din oțel 45°** - diametru Ø120 mm – Ø200 mm;
- **Cot burlan din oțel 90°** - diametru Ø120 mm – Ø200 mm;

sunt fabricate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 1856-2:2009 – “Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice.”

și respectă cerințele esențiale de securitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Locul emiterii : sat Târnovița, com. Brădești - Harghita

Data: _____

(semnatura si stampila)

