


Clean: Separator grasimi INOX STAINLESS patrat Dout.50, 0.3 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI03)

SGI03

50 mm
DIAMETRU

426 mm
INALTIME/LUNGIME



UTILZARE:

Se utilizează pentru separarea grăsimilor și uleiurilor de origine vegetală și animală din apele uzate;

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1825-1
- Material: Otel Inoxidabil AISI 316
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Produs compact si usor
- Disponibil in 4 dimensiuni
- Instalare usoara
- Pastreaza instalatia de canalizare curata
- Acces facil in interior
- Conectare prin fittinguri standard

DURATA DE VIATA:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani - cu respectarea instructiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Separatorul de grasimi poate fi instalat atat in locuinte private cat si in restaurante sau cantine. Acesta se monteaza conform instructiunilor producatorului.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Gamă dimensională

SGI03	Separator grasimi INOX CLEAN PARK patrat Dout.50, 0.3 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI03)
SGI09	Separator grasimi INOX CLEAN PARK patrat Dout.75, 0.9 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI09)
SGI07	Separator grasimi INOX CLEAN PARK patrat Dout.75, 0.7 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI07)
SGI05	Separator grasimi INOX CLEAN PARK patrat Dout.50, 0.5 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI05)

Accesorii opționale

1.	Mânere pliabile
2.	Roți
3.	Orificiu de colectare grăsimi
4.	Robinet

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator grasimi INOX STAINLESS patrat Dout.50, 0.3 l/s garnitura si sistem inchidere CE (SGI03)
Cod produs	SGI03
EAN	6426282033057
Categorie	Separatoare Grasimi Inox
Brand	Clean
Greutate	20.54 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	660
Latime, mm	537
Inaltime (H), mm	426
Diametru racord intrare, (DNin) mm	50
Diametru racord iesire, (DNout) mm	50
Material Produs	Inox
Debit nominal (Q, l/s)	0.3
Volum util (Vu, litri)	
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	STANDART PARK LLC