

FIȘA TEHNICĂ ■ BAUDEMAN-AGENT TERMIC

PRODUSUL AGENT TERMIC TIP „BAUDEMAN”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

Produsul BAUDEMAN-AGENT TERMIC este o soluție omogenă pe bază de monoetilenglicol, apa dedurizată, inhibitori de coroziune, colorant.

Compoziția de glicoli, inhibitori de coroziune și aditivi speciali a produsului conferă acestuia proprietăți deosebite.

Este utilizat cu succes la toate instalațiile termice.

Produs utilizat la centralele termice pentru încălzire și răcire, cu proprietăți deosebite de transfer termic și de protecție a centralei și instalațiilor folosite.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	lichid
CULOARE	verde
DENSITATE g/cmc	1,08
CONSUM SPECIFIC (KG/MP) MIN	Funcție de tipodimensiunea centralei termice și a corpurilor de încălzire
PH	7
TEMPERATURA MINIMA DE UTILIZARE	- 30 °C

Caracteristici functionale

TOXICITATE

Nociv în caz de înghițire.

Nociv pentru sistemul gastro - intestinal.

Acest produs nu produce efecte semnificative adverse asupra mediului.

Pericole datorate proprietăților fizico-chimice: nu sunt.

GARANȚIA PRODUSULUI

36 luni în ambalaj de livrare cu respectarea prevederilor de depozitare în spații răcoroase

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul se recomandă a fi utilizat ca agent termic pentru instalațiile de încălzire.

PUNERE ÎN OPERĂ:

Se încarcă instalația cu pompa de mână, la presiunea indicată de producătorul echipamentului de încălzire.

4. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

AMBALARE:

FIȘA TEHNICĂ

Produsul se ambalează în recipiente de plastic (polietilenă, PVC, polipropilenă) de 10 kg închise ermetic.

Produsul are un termen de valabilitate de 36 luni de la data fabricării cu condiția ca ambalajul să fie închis ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

pag. 2/2

ATENȚIE!

Depozitarea în condiții necorespunzătoare poate duce la deteriorarea ambalajului și pierderea conținutului.
Produsul nu produce poluarea mediului înconjurător.

Șef secție
Eugenia HONGU

FIȘA TEHNICĂ RP - TERM

Fișa tehnică a produsului: RP - TERM

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL