



Redresor baterii Telwin DEFENDER12, tensiune incarcare 6/12 V, capacitate baterii Pb/GEL/AGM 2-40 Ah

Cod: DEFENDER12

Descriere: Redresor baterii Telwin DEFENDER12

Redresor Telwin, **DEFENDER12**, asigura tensiuni de incarcare de 6/12 V, pentru baterii cu electrolit/GEL/AGM avand capacitati intre 2-40 Ah.

Caracteristici constructive:

- redresor inteligent de baterii cu, control electronic al incarcarii, intrerupere automata si repornire (TRONIC);
- potrivit pentru incarcarea la tensiuni de 6/12 V a bateriilor plumb-acid WET,GEL/AGM, MF, EFB;
- **detectare automata a tensiunii bateriei 6/12 V;**
- **protectie impotriva suprasarcinilor, scurtcircuit, polaritate inversata;**
- putere: 62 W;
- curent mediu de incarcare: 2 A/6 V 4 A/ 12 V;
- curent efectiv de incarcare: 2 A/6 V 4 A/ 12 V;
- capacitati baterii min-max: 2-40.

Specificatii tehnice: Redresor baterii Telwin DEFENDER12

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Tip alimentare

la retea

Curent maxim de incarcare (A)	4.00
Tensiune de incarcare acumulator (V)	6/12
Capacitate min-max baterii (Ah)	2-40
Tip baterie	Pb, AGM, GEL
Putere (kW)	0.0062
Regim de utilizare	semiprofesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune bruta lungime (mm)	250
Dimensiune bruta latime (mm)	73
Dimensiune bruta inaltime (mm)	45
Greutate neta (kg)	0.5
Greutate bruta (kg)	0.5
Accesorii standard	clesti cabluri
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Redresoare auto</u>

