



Motopompa 3" Greenfield MPG80, motor euro V, benzina, putere 7.0 CP, debit 63000 l/h, inaltime refulare 30 m

Cod: MPG80

Descriere: Motopompa 3" Greenfield MPG80

MPG80 Greenfield este o motopompa economica, cu diametrul orificiului de refulare de 3", pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Echipata cu un motor Euro V de 7.5 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit de 1050 litri/minut, inaltimea maxima de refulare fiind de 30 m.

Caracteristici constructive motopompa MPG80:

- asigura independenta energetica- motor Euro V, cu consum redus de benzina;
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- tip pornire: manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

Specificatii tehnice: Motopompa 3" Greenfield MPG80

Debit maxim refulat (l/min)

1050

Adancime de aspiratie (m)	7
Inaltime de refulare (m)	30
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	aluminiu
Diametru de aspiratie (")	3
Diametru de refulare (")	3
Tip alimentare	cu motor termic
Putere motor (CP)	7.5
Capacitate baie ulei (l)	0.6
Capacitate cilindrica (cmc)	210
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Capacitate rezervor combustibil (l)	3.6
Turatie motor (rpm)	3600
Combustibil	benzina
Tip pornire	manuala la sfoara
Material turbina	fonta
Tip motor	OHV in 4 timpi, cu baie de ulei, EURO V

Aplicatii	<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;- alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste; -spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole; -utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.
Producator	Greenfield
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	505
Dimensiune neta latime (mm)	385
Dimensiune neta inaltime (mm)	460
Dimensiune bruta lungime (mm)	525
Dimensiune bruta latime (mm)	405
Dimensiune bruta inaltime (mm)	470
Greutate neta (kg)	24.5
Greutate bruta (kg)	26
Accesorii standard	<ul style="list-style-type: none"> -sorb, -conectori aspiratie si refulare, - surubelnita, - cheie bujie.
Categorii	<u>Motopompe</u>

