



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Notă: incandescente	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Cap-Base Information	Placa Verde
Notă: incandescente	T8 [26 mm]
LSF EM 4000h	15000 hr
Nominal,12h	
Viața la 50% căderi	20000 hr
Preheat EL	
Viața la 50% căderi	12000 hr
Instant EL	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
LSF EL 8000h	12000 hr
Nominal,12h	
Atasamente de tintire	2 %
Lărgime interioară I	33 %
UV A	89 %
Marcaj CE	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h	99 %
Finisare glob	99 %
Lampa auxiliara	99 %

### • caract tehnice iluminat

Curent Lampă EL 25°C	830 [CCT of 3000K]
Wattaj EL 25°C base up, Nom.	85 Ra8
Curent Lampă	Alb cald
Curent Lampă EL 25°C base up	3000 K
Chromacitate Coordonata X	440 -
Putere de intrare	403 -

Culoare	1.40 cd/cm2
Temperatură	86 Lm/W
Notă	90 %
Lungime totală maximă [inch]	91 %
Eficacitate EM 25°C orizontal	92 %
Lungime nominală [inch]	93 %
Menținere PPF 10000h	94 %
Flux fotoni fotosintetici PPF	95 %
Tensiune de Amorsare	96 %
Cod Comercial	3100 Lm
Temperatura de culoare sursă	3100 Lm
Distanță punct fix 4	25 C

### • caracteristici electrice

Clasificare Putere	36 W
Lampă	
Putere sursă EL 25°C base up	Da
Eficacitate Lumin. Sistem EL	0.560 A
LSF EM 16000h	36.0 W
Nominal,12h	
LSF EM 16000h	36 W
Nominal,3h	
Lamp Voltage EM 25°C	80 V



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

## • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
LLMF - final durată viață	2.0 mg

## • dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	970.0 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	974.7 (min), 977.1 (max) mm
Distorsiune totală	984.2 (max) mm
Putere sursă EL 35°C	28 (max) mm

## • Informatii produs



Cod comanda	558749 40
-------------	-----------

Cod produs	871150055874940
Denumire produs	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500558749
Cod de bare per box (EAN3)	8711500558756
Cod logistic - 12NC	927923083014
Cod ILCOS	FD-36/30/1B-E-G13
Masa neta per bucata	120.000 gr

## Cote



### G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 1m 36W/830/GP	970.0	974.7	977.1	984.2	28



G13

## Date fotometrice





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, August 4  
Informație ce poate fi modificată