



DEDEMAN

**INSTRUCȚIUNI DE MONTARE MAȘINĂ PT.
TUNS GAZON GRUNMAN LM-PT 109**

DEDEMAN

grünman

Pasul 1: Asamblare roți:

Fixați roata pe ax apoi folosiți siguranța, inclusă în pachet, pentru asigurarea roții (trebuie să rămână fixată pe ax). După fixarea roții, așezați capacul în zona centrală a roții și apăsați ușor până se va fixa pe roată.

Repetăți această operațiune și pentru restul roților (4 bucăți în total).

Urmați pașii (1-5) din imaginile de mai jos .



Pasul 2 : Asamblare suporturi mânere (stânga/dreapta) :

Cu ajutorul șurubului (M8*45) și a piuliței, incluse în pachet, fixați suportul pentru mânere pe carcasa mașinii. Strângeți piulița (în sensul acelor de ceasornic) pentru a fixa suportul, atât pe cel din dreapta, cât și pe cel din stânga.



Pasul 3: Asamblare mânere (stânga/dreapta) :

Cu ajutorul șurubului (M8*45) și a piuliței, incluse în pachet, fixați mânerul pe suport. Strângeți piulița (în sensul acelor de ceasornic) pentru a fixa mânerul pe suport, atât pe cel din dreapta, cât și pe cel din stânga. Urmăriți pașii de mai jos (1-2).



Mânerul cu maneta de pornire/oprire a mașinii de tuns gazon se va fixa în partea dreapta.



Cablu va fi fixat pe mâner cu ajutorul suportului inclus.



Pasul 4: Asamblare sac colector iarbă :

Ridicați capacul din spatele mașinii de tuns gazon și fixați sacul pentru colectare iarbă, în suporturile de pe carcasă.

Urmați pașii de mai jos (1-3) pentru a finaliza asamblarea mașinii de tuns gazon.

